



ABRE VALAS



Dados Técnicos	RAV 180F	RAV 180	RAV 220	RAV 260	RAV 280
Código	20111101	20111102	20111103	20111104	20111105
Alcance Máximo (m)	2,90	2,90	3,10	3,70	4,10
Força Penetração (kg)	1500	1500	2200	2600	2800
Ângulo Rotação da Lança	180° 2 cilindros	180° 2 cilindros	180° 2 cilindros	180° 2 cilindros	180° 2 cilindros
Largura do Balde (mm)	250	250	350	400	450
Casquilhos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Largura Trabalho (m)	5,70	6,30	7,00	8,30	9,00
Largura da Máquina (m)	1,36	1,36	1,60	1,95	2,35
Comando Joystick	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Acionamento TDF	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Descentramento	Fixa	Bloq. Manual	Bloq. Manual	Bloq. Hidr	Bloq. Hidr
Braços Estabilizadores	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Banco	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Grupo Hidr	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Engate 3 pontos	I/II	I/II	I/II	II	II
Multiplicador + Bomba	GR2/ 16	GR2/ 16	GR2/ 20	GR2/ 25	GR2/ 30



A resposta para as suas necessidades:

Os nossos Produtos

- DIVERSIDADE DE MODELOS;
- MATERIAL ANTI DESGASTE;
- AGILIDADE DE MOVIMENTOS;
- ELEVADOS PADRÕES DE PRODUTIVIDADE;
- FACILIDADE DE MANUSEAMENTO.

Características e Acessórios Opcionais



- BOCA DE SUPORTE DOS ESTABILIZADORES PARA MONTAGEM NO TRATOR;
- APLICAÇÃO DE CABEÇA TRITURADORA;
- KIT DE FIXAÇÃO POR ENGATE RÁPIDO;
- KIT PARA MONTAGEM DE DISTRIBUIDOR NO INTERIOR DA CABINA;
- BLOQUEIO HIDRÁULICO;
- BALDE DE ESCAVAÇÃO (250MM; 400MM E 600MM);
- PINÇA AGROFLORESTAL PHAF 1300 E 1500;
- BALDE DE ESCAVAÇÃO EM V;
- BALDE PARA LIMPEZA 1000MM;
- COMANDO DISTRIBUIDOR ADICIONAL COM 1 FUNÇÃO;
- REFRIGERADOR AUTOMÁTICO DE ÓLEO 12V;
- APLICAÇÃO/ MONTAGEM DE ACESSÓRIOS EXTRA.



Nota: As características dos produtos podem variar sem
necessidade de aviso prévio



 www.agroramoa.pt  facebook.com/agroramoa  [@agroramoa](https://instagram.com/agroramoa)
 geral@agroramoa.pt  253 626 741