




VERSÃO 2/2025
PASSION FOR QUALITY

CARREGADOR FRONTAL R4

MODELOS



| MODELO | R4R | R4 PH | R4 FULL POWER |
|--|-----------|-----------|---------------|
| Código | 810500001 | 810500002 | 810500003 |
| Fixação no chassi em 3 pontos | SIM | SIM | SIM |
| Engate rápido dos acessórios | SIM | SIM | NÃO |
| Engate automático dos acessórios | NÃO | NÃO | SIM |
| Tempo de elevação (s) | 8 | 8 | 8 |
| Tempo de movimento dos acessórios (s) | 5 | 5 | 5 |
| Caudal recomendado (l/m) | 55 | 55 | 55 |
| Pressão hidráulica recomendada (bar) | 200 | 200 | 200 |
| Cilindros duplo efeito | SIM | SIM | SIM |
| Cilindros aos acessórios | 2 | 2 | 2 |
| Comando duas alavancas | SIM | SIM | NÃO |
| Comando joystick por cabos + 3º função eletro hidráulica 12v | NÃO | NÃO | SIM |
| Sistema Anti - Shock | NÃO | NÃO | SIM |
| 4 º função hidráulica | NÃO | NÃO | SIM |
| Multi conector - 4 vias | NÃO | NÃO | SIM |
| Grelha frontal | NÃO | NÃO | SIM |
| Paralelogramo hidráulico | NÃO | SIM | SIM |
| Capacidade máxima recomendada (kg) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Peso (kg) | 570 | 600 | 620 |
| Potência necessária (hp) | 80-120 | 80-120 | 80-120 |



+351 913 457 608 / +351 913 457 646
Chamada para a rede móvel nacional



+351 253 626 741
Chamada para a rede fixa nacional



geral@agroramoa.pt




Agroramoa





www.agroramoa.pt

CARREGADOR FRONTAL R4

DIMENSÕES



| | R4 R | R4 PH | R4 FULL POWER |
|--|------|-------|---------------|
| A (m) * | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| B (m) * | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| C (°) | 33 | 33 | 33 |
| D (°) | 80 | 80 | 80 |
| E (°) | 48 | 48 | 48 |
| *As medidas podem sofrer uma pequena variação, consoante o modelo de trator. | | | |



AMARRAS



+351 913 457 608 / +351 913 457 646
Chamada para a rede móvel nacional



+351 253 626 741
Chamada para a rede fixa nacional



geral@agroramoa.pt




Agroramoa




www.agroramoa.pt

CARREGADOR FRONTAL R4


ACESSÓRIOS OPCIONAIS




| ACESSÓRIOS OPCIONAIS | DIMENSÕES |
|---|-----------------|
| Balde de escavação com dentes aparafusados | Largura - 1,80M |
| | Largura - 2,00m |
| | Largura - 2,20m |
| Balde de limpeza sem dentes (Lâmina de aço) | Largura - 1,80m |
| | Largura - 2,00m |
| | Largura - 2,20m |
| Balde multiusos com grifa hidráulica * | Largura - 1,80m |
| | Largura - 2,00m |
| | Largura - 2,20m |
| Balde com grifa hidráulica reforçada* | Largura - 1,80m |
| | Largura - 2,00m |
| | Largura - 2,20m |
| Balde hidráulico multifunções* (4 funções) | Largura - 1,80m |
| | Largura - 2,00m |
| | Largura - 2,20m |
| Balde especial para carga de pedra | Largura - 1,80m |
| | Largura - 2,00m |
| | Largura - 2,20m |
| Balde carga alta hidráulico | Largura - 1,80m |
| | Largura - 2,00m |
| | Largura - 2,10m |
| | Largura - 2,20m |




BALDE DE ESCAVAÇÃO COM DENTES




BALDE DE LIMPEZA SEM DENTES




BALDE MULTIUSOS COM GRIFA



BALDE MULTI FUNÇÕES 4 FUNÇÕES



BALDE ESPECIAL PARA CARGA DE PEDRA



BALDE CARGA ALTA



BALDE COM GRIFA REFORÇADA



+351 913 457 608 / +351 913 457 646
Chamada para a rede móvel nacional



+351 253 626 741
Chamada para a rede fixa nacional



geral@agroramoa.pt




Agroramoa




www.agroramoa.pt

CARREGADOR FRONTAL R4


ACESSÓRIOS OPCIONAIS



| ACESSÓRIOS OPCIONAIS | DIMENSÕES |
|--|--|
| Balde abre valas | Largura do balde 0,50m / comprimento do balde 1,00m |
| Forquilha para estrumes | Largura - 1,80m (9 bicos) |
| | Largura - 2,00m (10 bicos) |
| | Largura - 2,20m (11 bicos) |
| Forquilha para estrumes com grifa hidráulica* | Largura - 1,80m (9 bicos) |
| | Largura - 2,00m (10 bicos) |
| | Largura - 2,20m (11 bicos) |
| Porta paletes com garfos ajustáveis | Largura 1,40m / Comprimento 1,00m |
| Porta paletes com grifa para toros * | Largura 1,40m / diâmetro do fardo 0,90m Comprimento 1,00m |
| Porta fardos retangulares oscilante | Largura 1,50m / (5 bicos - 1,00m) |
| Porta fardos redondos ou retangulares (2 posições) | Largura 1,35m / (2 bicos - 1,00m) |
| Pinça para fardos redondos plastificados * | Largura 1,35m / Diâmetro do fardo - 1,80m |
| Pá niveladora frontal (Lâmina em aço) | Largura 2,00m |
| Lança fixa porta cargas | |
| Grelha frontal | Todos os modelos |
| Grelha frontal personalizada | Todos os modelos |




BALDE ABRE VALAS




FORQUILHA PARA ESTRUMES




FORQUILHA COM GRIFA HIDRÁULICA




PORTA PALETES GRIFAS PARA TOROS



PORTA FARDOS REDONDO OSCILANTE




PORTA FARDOS REDONDO OU RETANGULARES



PORTA PALETES COM GARFOS AJUSTÁVEIS



PINÇA FARDOS PLASTIFICADOS



PÁ NIVELADORA FRONTAL

*Necessário 3º função.



+351 913 457 608 / +351 913 457 646
Chamada para a rede móvel nacional



+351 253 626 741
Chamada para a rede fixa nacional



geral@agroramoa.pt




Agroramoa



www.agroramoa.pt

CARREGADOR FRONTAL R4


ENGATES E MONTAGENS



| ENGATES E MONTAGEM | ESPECIFICAÇÕES |
|---|-------------------------------|
| Engate automático dos acessórios* | Hidráulico/3ª função |
| Espelho (engate) descentrável hidráulico para vários acessórios | Descentramento |
| Espelho com engate euro | Acresce líquido |
| Espelho para engate personalizado | Acresce líquido |
| Acessórios com engate euro | Acresce líquido por acessório |
| Acessório com engate personalizado | Acresce líquido por acessório |
| Montagem em tratores com cabina | Acresce |
| Montagem em tratores de rastos | Acresce líquido |
| Montagem em tratores com blindagem | Acresce líquido |
| Montagem em tratores com proteção inferior | Acresce líquido |
| Pintura personalizada | Acresce líquido |



ESPELHO COM ENGATE AUTOMÁTICO



ENGATE EURO

***Necessário 3º função.**



+351 913 457 608 / +351 913 457 646
Chamada para a rede móvel nacional



+351 253 626 741
Chamada para a rede fixa nacional



geral@agroramoa.pt




Agroramoa



www.agroramoa.pt

CARREGADOR FRONTAL R4


COMANDOS E SISTEMAS



| COMANDOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS | R4 |
|---|-----------------------|
| Comando 1 alavanca multifunções | Modelos sem cabina |
| Comando joystick por cabo | Todos os modelos |
| Comando 1 alavanca multifunções + c/ 3ª função electro-hidráulica | Modelos sem cabina |
| Comando joystick, por cabos + 3ª função electro-hidráulica. 12v | Todos os modelos |
| Anti-Shock System (ASS), amortecedor do carregador frontal | Todos os modelos |
| Comando joystick eletrónico proporcional com sistema "Load Sensing" + 3ª função eletro-hidráulica 12v | Todos os modelos |
| Comando joystick eletrónico proporcional com sistema "Load Sensing" | Todos os modelos |
| Comando joystick por cabos com sistema "Load Sensing" | Todos os modelos |
| Comando eletrónico proporcional + 3ª função electro-hidráulica. 12v | Todos os modelos |
| Comando eletrónico proporcional | Todos os modelos |
| Multi conector para tubos | 2 vias |
| | 4 vias |
| 4º função eletro hidráulica | Comandos c/ 3ª função |



MULTICONECTOR PARA TUBOS



3ª FUNÇÃO



JOYSTICK



+351 913 457 608 / +351 913 457 646
Chamada para a rede móvel nacional



+351 253 626 741
Chamada para a rede fixa nacional



geral@agroramoa.pt



Agroramoa



www.agroramoa.pt

AGRORAMOA

PASSION FOR QUALITY

+351 913 457 608 / +351 913 457 646

Chamada para a rede móvel nacional

+351 253 098 538

Chamada para a rede fixa nacional

geral@agroramoa.pt

Agroramoa

www.agroramoa.pt

